

LIXIANA JA SÄHKÖINEN RYTMINSIIRTO

Teille on määrätty Lixiana- lääkitys estämään eteisvärinään ja rytmisiirtoon liittyvää aivohalvauksen riskiä. Lixiana (edoksabaani) on veren hyytymiseen vaikuttava lääke. Se ehkäisee verihyytymien syntymistä.

Miksi lääke täytyy ottaa säännöllisesti?

Lääke on tärkeää ottaa säännöllisesti, jotta sen teho aivohalvauksen estämiseksi saavutetaan. Tabletit otetaan aterian yhteydessä veden kanssa. Jos unohdat ottaa Lixiana- tabletin, tabletti on otettava välittömästi, jonka jälkeen päivittäisen annoksen ottamista jatketaan suositetulla tavalla seuraavana päivänä.

TÄRKEÄÄ: Jos annos jää väliin, tulee asiasta ilmoittaa rytminsiirrosta vastaavaan yksikköön mielellään heti seuraavana arkipäivänä (puh. 044 719 5537 arkisin klo 9 - 14). Lääkehoito on tarkoitettu jatkumaan lääkärin antaman määräyksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 4 viikkoa rytminsiirron jälkeen.

Mikä on sähköinen rytminsiirto?

Rytminsiirrosta palautetaan sydämen rytmi kevyen, lyhytaikaisen nukutuksen aikana sähköiskulla. Toimenpide on kivuton.

Lixiana-annokseni _____ Lixianan aloituspäivä _____

Päivä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Päivä	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle.

Rytminsiirto tehdään noin 4 viikon kuluttua. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan erikseen kirjeellä.

Olen saanut ja ymmärtänyt ohjeistuksen.

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Päivämäärä

OTA TÄMÄ KAAVAKE MUKAAN RYTMINSIIRTOON